


Nazorg parodontale behandeling

PRAKTIJK VOOR
MONDHYGIËNE



SCHONAUWEN

Boogmuur 41A

3991 RP Houten

(030) 6361223

www.pvmschonauwen.nl

praktijk@frisgebit.nl



Behandeling:

- Vandaag is uw tandvlees uitgebreid behandeld. Tandplak, tandsteen en ontstekingsweefsel zijn verwijderd uit de pockets (holten tussen tandvlees en tand) met behulp van een ultrasoon tandsteenapparaat en handinstrumenten.
- U bent vandaag mogelijk met verdoving behandeld, namelijk;
 - Ultracain DS forte
 - Citanest
 - Oraqix
 - Xylocaine 10% spray

Waar moet u rekening mee houden u na de parodontale behandeling?

- Na het geven van de verdoving kan deze blijven werken tot ruim 3 uur na de behandeling. De verdoving zal geleidelijk steeds minder worden en uitwerken. Tot die tijd heeft u een dof gevoel in de kaak/spieren eromheen (tong, lip).
- LET OP dat u met eten niet op uw lip of tong bijt en kijkt uit met warme dranken (u voelt de warmte niet – risico op brandblaar).
- U kunt na de behandeling een beurs/geïrriteerd gevoel hebben aan het tandvlees, maar u mag er geen kiespijn van hebben. Dit gevoel moet per dag afnemen. Indien nodig kunt u voor de *pijnstilling* het beste *paracetamol* (500 mg) gebruiken.
LET OP: geen aspirine of ibuprofen gebruiken.

- Het is belangrijk om de door de mondhygiënist aangebevolen *mondspoeling* (Perio-aid 0,12%) te blijven gebruiken tot zeker een week na de behandeling. *Twee maal daags*, na het verzorgen van het gebit (poetsen en tussen de tanden schoonmaken), *30 seconden* spoelen. Niet naspoelen met water!
- Als het tandvlees zich herstelt, trekt dit zich op sommige plaatsen soms iets terug (recessie). Hierdoor kunnen de tandhalzen soms gevoeliger worden voor koude en warme prikkels.

Indien dit zich voordoet, kunt u starten met 2x daags poetsen met Sensodyne rapid of Elmex Sensitive tandpasta. Gebruik daarbij een zachte tandenborstel (ook voor elektrische borstels verkrijgbaar). Als de klachten toenemen kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen dan een laklaag op de tandhalzen aanbrengen die bescherming biedt.

Bij aanhoudende of toenemende klachten of bij vragen:

- Indien pijnklachten toenemen en/of langer dan 4-5 dagen aanhouden dient u (op werkdagen) contact met ons op te nemen of ('s avonds en in het weekend) met uw eigen tandarts. Op het antwoordapparaat van uw tandarts hoort u hoe hij/zij bereikbaar is of dat er een waarnemer geregeld is.